N° 83. Mercredi, 17 Octobre 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

NOV 27 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

NATTAN-LARRIER. Diagnostic de la trypanosomiase dans la race blanche.

HYGIÈNE PRATIQUE

P. LANGLOIS. Désinfection du linge.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

ROMME. Les ganglions sous-pleuraux anthracosiques et l'origine intestinale de la tuberculose pulmonaire.

CONGRÈS

Congrès de l'Association française d'urologie, Paris, 5-6 Octobre 1906 (*suite et fin*).

URÈTRE

Urétroscopie dans l'urétrite chronique. — Angiome de l'urètre chez un enfant avec urétrorragie abondante; diagnostic à l'urétroscope, traitement par l'électrolyse interstitielle. — Technique physiologique des lavages de l'urètre. — Cure radicale des rétrécissements traumatiques de l'urètre périnéal. — Traitement de l'hypospadias par l'élongation urétrale. — Inconvénient de l'emploi de l'oxycyanure de mercure dans la pratique urinaire courante. — Des névralgies vésico-urétrales et de leur traitement électrique. — Traitement de l'épididymite blennorragique grave.

PROSTATE

Instillations d'urotropine. — Des arthropathies d'origine prostatique. — Sérum prostatotoxique. — Prostatectomie sus-pubienne.

VESSIE

Applications de la cystoscopie à vision directe. — Nécessité de faire la cystoscopie avant de pratiquer la séparation intravésicale des urines. — Curettage et écouvillonnage de la vessie par les voies naturelles chez l'homme dans les cystites chroniques. — Enorme diverticule de la vessie. — Du massage vésical.

URETÈRE, REINS

Six faits pour servir à l'histoire des contusions du rein. — Traitement chirurgical des calculs du rein. — Les calculs du rein et de l'uretère (étude clinique, chimique, radiographique et opératoire). — Anurie calculeuse et hydronéphrose urétéral. — Considérations sur le diagnostic et le traitement de la tuberculose rénale. — Anurie dans la tuberculose rénale. — Diagnostic de la tuberculose rénale. — Présentations d'instruments.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société d'Ophtalmologie de Paris. — Xanthélasma à localisations faciales et céphaliques multiples. — Kératite interstitielle au cours des trypanosomiases. — Hémianopsie et réaction pupillaire hémiopique au cours de l'évolution d'une tumeur orbitaire et intracranienne. — Mesures coercitives et mesures radicales de thérapeutique oculaire, en rapport avec la loi sur les accidents du travail.

Société de chirurgie. — Contribution à l'étude de l'occlusion intestinale chez l'enfant. — Traumatismes multiples chez un enfant traités avec succès par l'intervention chirurgicale. — Méningite suppurée de la fosse cérébelleuse, d'origine otitique; opération; guérison. — Ablation de l'omoplate pour sarcome. — Synovite fongueuse du poignet traitée avec succès par la bande élastique de Bier. — Corps étranger (sou) ayant séjourné 2 ou 3 mois dans l'œsophage d'un tout jeune enfant; extraction très facile avec le crochet de Kirmisson; guérison. — Papillome du bassinet; néphrectomie; guérison.

Société médicale des hôpitaux. — Evacuation en une seule fois de trois litres et demi de liquide dans une pleurésie chronique par insufflation d'air dans la plèvre. — Vomissements incoercibles chez les nourrissons. — Pneumonie suppurée. Pneumotomie.

Société anatomique. — Volvulus du cordon. — Décollement épiphysaire du fémur. — Botryomycose. — Tumeur du cou. — Anomalie génitale; utérus didelphe. — Tumeur du bras. — Ostéomyélite de l'omoplate. — Ostéomyélite du maxillaire. — Tumeur du larynx. — Elections.

Société de biologie. — Guérison apparente de tuberculose expérimentale. — Note sur les dépenses de l'organisme pendant la grossesse chez la cobaye et la lapine. — Evolution des corps osmophiles.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrages. — Rapports. — Etiologie et prophylaxie du paludisme.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — PIC et BONNAMOUR. Du rôle des modifications de la pression sanguine dans la production de l'athérome expérimental.

Pathologie chirurgicale. — ALBRECHT. Les abcès périnéphrétiques métastatiques.

Médecine. — E. FORNAROLI. Phénomènes syncopaux convulsifs et paralytiques à la suite des traumatismes de la plèvre.

Chirurgie. — BRAENDLE. Résultats éloignés des opérations dirigés contre la tuberculose mammaire. — BRUNN Que devient le fil d'argent après les sutures de la rotule?

Gynécologie. — POLLOSSON et VIOLET. La tuberculose du col de l'utérus.

CHRONIQUE

Pierre Merklen.

PIERRE MERKLEN

A mesure que nous avançons dans la vie, nous voyons, comme le soldat sur un champ de bataille, tomber autour de nous parents, amis, maîtres, élèves, et tout ce qui nous est cher. Quand c'est un vieillard qui s'endort plein de jours et sa tâche terminée, notre douleur s'incline devant la loi de nature; mais comment se défendre d'un sentiment de révolte, quand la mort frappe comme aujourd'hui, au milieu de la carrière, un des meilleurs d'entre nous, un de ceux dont l'avenir, garanti par un passé brillant, semblait hier encore plein de promesses, et dont la maturité laborieuse se dévouait sans relâche au service de la science et de l'humanité souffrante!

* * *

Pierre Merklen était un de ces enfants de l'Alsace qui ont quitté le sol natal, après l'année funeste, plutôt que de subir le joug détesté de l'étranger. Ses études médicales étaient à peine commencées qu'il réclamait sa place dans l'armée nationale, et c'est là, dans cette vieille forteresse de Lille, que s'est nouée entre nous une amitié dont la mort seule a pu rompre les nœuds.

Tel vous l'avez connu au cours de sa vie professionnelle, tel il se révélait déjà: d'un abord réservé, un peu froid, un peu timide, mais d'une exquise bonté qui rayonnait à travers l'écorce, avide d'apprendre et jamais rassasié de science, consciencieux en toutes choses, attaché au devoir avec passion et lui sacrifiant tout, non pas par

Discours prononcé sur la tombe de M. Merklen, par M. H. Barth, président de la Société médicale des Hôpitaux.

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

Boldo-Verne contre maladies du foie, dyspepsies, l'atonie, fièvres intermittentes, cachexies paludéennes.

(LA BROMOCARPINE) association de la Pilocarpine au Bromure de potassium, CHIMIQUEMENT PUR, est la préparation la mieux indiquée pour le traitement de l'*Hyperexcitabilité*, de toutes les *grandes névroses*, et en particulier de l'*Epilepsie* Elle permet une bromuration intensive et sans danger.

BROMOCARPINE
HYSTÉRIE-ÉPILEPSIE-CHORÉE
Composition: *Pilocarpine* associée aux *Bromures* chimiquement purs permettant une bromuration intensive et sans danger.
Forme..... SIROP GLYCÉRINÉ très tolérable au goût.
Capacité..... Pas de Bromisme, Pas d'intolérance gastrique.
Emploi..... 200 gr.
Adultes: 4 à 6 cuillerées à café. Agités: 1 à 2 cuillerées à bouche.
OLIVIÉRI & Cie, Phiens Rues St-et.. Ex-Internes des Hôpitaux de la SALPÊTRIÈRE, BOULOGNE (Seine)

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

ARABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation.

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", peptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Fil: Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

ORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

DOUGUES TONI-ALCALINE

forfanterie, mais par un besoin de dévouement qui était le trait dominant de sa nature.

Sa dette militaire payée, Merklen revenait à Paris et entamait vaillamment la préparation du concours de l'Internat. Il était seul, sans appui, son nom n'était connu de personne, mais sa grande intelligence et son ardeur au travail valaient mieux que toutes les recommandations.

En 1876 il devenait interne provisoire, l'année suivante il était nommé titulaire, presque en tête de liste, et bientôt, sous l'égide de maîtres tels qu'Alphonse Guérin, Jules Simon, Milliard, Besnier, Vulpian, Peter, il se plaçait au premier rang des cliniciens de la jeune école.

Vainqueur au concours de la médaille d'or en 1881, il prit son diplôme de doctorat avec une thèse fort importante sur l'*Anurie*, dans laquelle il traçait avec une précision remarquable le tableau alors peu connu de l'urémie par obstruction calculeuse des uretères.

Peu après, il publiait l'article *Urémie* du Dictionnaire encyclopédique et s'attachait à séparer les diverses affections confondues sous ce nom : intoxication pure dans l'occlusion des uretères toxi-infection dans l'urémie aiguë de la néphrite scarlatineuse, cachexie lente des goutteux et des artério-scléreux, décrite sous le nom d'urémie chronique.

Au cours de sa carrière, les maladies de l'appareil rénal n'ont jamais cessé d'exciter son intérêt, comme le prouvent divers travaux publiés par lui, notamment un mémoire sur *l'Albuminurie intermittente périodique* (*Archiv. de méd.*, 1888) et plus récemment un travail en collaboration avec M. A. Martin sur la *Polyurie et l'imperméabilité rénale chez les cardiaques artério-scléreux* (*Soc. méd. des hôp.*, 23 mars 1900).

Entre temps, l'influence de M. Besnier, son maître le plus chéri, avait poussé Merklen vers l'étude des maladies de la peau ; durant près de dix ans, de 1881 à 1890, il a occupé le poste de secrétaire de la rédaction des *Annales de Dermatologie*, et de nombreux articles sur le *Psoriasis buccal*, sur le *Myxœdème*, sur *l'Herpès* et *l'Urticaire paludiques*, ont signalé son activité dans cette branche de la médecine. Mais il ne devait pas s'y fixer : nommé en 1884 médecin des hôpitaux, et chargé cinq ans plus tard d'un important service à l'hôpital Saint-Antoine, il ne tarda pas à se passionner pour la pathologie cardiaque, et à lui réserver la plus grande part de son temps et de son travail. Il n'est pas possible de citer ici les nombreux travaux, publiés pour la plupart sous la forme de communications à la Société médicale des hôpitaux, dans lesquels Merklen a exposé le fruit de ses recherches et de ses méditations sur la plupart des maladies de l'appareil circulatoire : les troubles fonctionnels, *tachycardie*, *asystolie*, *mort subite*, l'ont surtout occupé, mais les signes souvent si complexes des lésions organiques ne l'intéressaient pas moins ; il leur a consacré plusieurs ouvrages didactiques, notamment un *Manuel de sémiotique* fort apprécié des élèves, qui fait partie de la collection Léauté et dont il préparait la 3e édition quand la mort est venue le frapper.

Bien qu'il appréciât les ressources de l'expérimentation et qu'il fût très averti des progrès de la physiologie, Merklen n'a jamais été un homme de laboratoire ; clinicien et thérapeute avant tout, c'est devant le malade qu'il était à son aise. A l'hôpital Saint-Antoine, puis à Laënnec où la Faculté l'avait chargé d'un cours pratique aux stagiaires, il faisait chaque dimanche sur une question de pathologie cardiaque une leçon très documentée qui attirait de nombreux auditeurs. Mais c'est dans l'enseignement journalier au lit du malade qu'il trouvait le mieux sa voie, et que ses qualités, plus solides encore que brillantes, prenaient toute leur valeur.

La droiture de son caractère, sa probité scientifique aussi haute que sa conscience morale, faisaient de lui un médecin incomparable et lui donnaient sur la jeunesse un ascendant exceptionnel. Il faut avoir entendu d'anciens élèves de Merklen parler de leur maître, des enseignements qu'ils en ont reçus et du souvenir qu'ils en ont gardé, pour se rendre compte à quel point notre collègue réalisait l'idéal du vrai disciple d'Hippocrate : *vir bonus, medendi peritus*.

Dans notre Société, dont il était un membre assidu, Merklen n'était pas moins écouté que dans son service d'hôpital. Il y prenait souvent la parole, soit pour appuyer une proposition par quelque fait tiré de sa mémoire, qui était aussi sûre qu'étendue, soit pour contester une affirmation qui lui semblait dépourvue de preuves, ou contredite par l'expérience. Et sa critique avait alors une forme si courtoise, on la sentait si dépourvue de visées personnelles, si purement inspirée par le souci du vrai, que je doute qu'elle lui ait jamais suscité la plus légère inimitié.

En dépit de sa grande modestie et par la seule puissance de son travail et de son talent, Merklen était parvenu rapidement à une réputation très haute : à sa clientèle personnelle se joignaient des médecins chaque jour plus nombreux, avides de recourir à ses lumières, soit pour leurs malades, soit pour eux-mêmes. Notre collègue ne rebutait personne, pas même les plus humbles, surtout pas les plus humbles.

Pour suffire aux soins qui le réclamaient, il prenait sur le temps du sommeil ; il supprimait d'abord toute distraction mondaine, puis le repos même du dimanche. A peine s'il s'accordait chaque année quelques semaines d'éloignement, que remplissaient les travaux de bibliothèque et la préparation des mémoires et des cliniques. Longtemps sa santé, très équilibrée sinon robuste, parut suffire à ce labeur excessif. Un jour vint cependant où les symptômes du surmenage apparurent, où l'appétit cessa, où les forces commen-

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
Dose moyenne par Jour : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS : NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES de Bromure de Camphre du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Erections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

cèrent à fléchir. Merklen, si clairvoyant pour les autres, n'entendit pas ces avertissements, ou ne voulut pas les entendre ; terrassé par plusieurs attaques de grippe et par une asthénie nerveuse que son épuisement justifiait trop, il ne se soigna qu'à regret, par à-coups, et jamais pendant le temps nécessaire. A peine allait-il un peu mieux qu'il se replongeait dans le tourbillon de la pratique médicale, pour y perdre en quelques jours ce qu'un mois de repos lui avait fait gagner. Pourtant, l'été dernier, après une cure plus longue et plus sérieuse, il parut vraiment avoir repris le dessus. On le vit revenir à la Société médicale des hôpitaux, et, bien que pâle et maigre encore, y montrer une verve et un enjouement de bon augure. Hélas ! Après les vacances il rentrait à Paris et reprenait ses consultations ; dix jours plus tard il était à bout de forces et une pneumonie foudroyante l'emportait sous les yeux désolés de sa famille et de ses amis, qui avaient prévu les suites de tant d'imprudences, mais qui n'avaient pu vaincre sa funeste obstination.

Que dire de plus ? En présence de cette fin tragique, les paroles s'éteignent et l'esprit reste muet. Inclinons-nous en silence devant l'épouse dévouée qui a lutté trois ans avec une abnégation stoïque, et qui a été vaincue ; devant ces cinq enfants que Merklen élevait dans la foi de ses pères, dans le culte du devoir et l'amour de la patrie, et qui ont perdu leur protecteur et leur guide.

Adieu, cher et malheureux ami ! Ta vie tout entière a été un exemple et ta mort même est encore une leçon ; tes amis se souviendront de l'une et de l'autre.

VARIÉTÉS

L'épilogue de l'expérience de Melun.

M. Vallée, professeur à l'Ecole d'Alfort, a relaté, dans la dernière séance de la *Société de médecine vétérinaire pratique*, le résultat définitif de l'expérience de Melun.

Nos lecteurs se souviennent certainement encore de cette fameuse expérience qui a consisté à inoculer dans les veines, avec le bovovaccin de Behring, un certain nombre de veaux et à les éprouver, plus tard, au moyen d'injections de cultures tuberculeuses très virulentes faites sous la peau ou dans les veines. Les témoins qui reçurent ces injections de virus actif en même temps que les animaux inoculés, ont tous succombé à une tuberculose très grave. Par contre les veaux vaccinés ont presque tous résisté à l'inoculation de virus tuberculeux actif : les lésions tuberculeuses qu'on trouva chez quelques-uns de ces animaux vaccinés, étaient minimes.

En outre, du lot de veaux vaccinés on avait extrait deux animaux qu'on a fait vivre pendant 156 jours dans une étable infectée, au milieu de vaches tuberculeuses. Ils furent éprouvés à la tuberculine au moment où les autres veaux, les vaccinés comme les témoins, ont été sacrifiés : à aucun moment ils n'ont présenté la réaction thermique que la tuberculose provoque chez les bêtes tuberculeuses.

M. Vallée en avait conclu que le bovovaccin de Behring possédait effectivement la propriété de rendre les bovidés réfractaires à la tuberculose. Cependant, pour plus de certitude, il eut soin de ramener les deux veaux à Alfort et de les faire vivre, de nouveau, dans une étable infectée, au milieu de vaches tuberculeuses. Cette seconde expérience n'eut pas le même succès que la précédente. Au bout de quelque temps, les deux veaux se mirent à maigrir, commencèrent à réagir à la tuberculine et ne tardèrent pas à présenter les autres signes de tuberculisation. A leur autopsie, faite dernièrement, on trouva d'énormes lésions tuberculeuses de l'intestin, des ganglions mésentériques et des poumons.

La conclusion que M. Vallée tire de ces faits, c'est que le bovovaccin de Behring ne préserve pas les bovidés contre l'infection tuberculeuse se réalisant par les voies naturelles. Une autre explication qui lui paraît plausible consisterait à admettre que le bovovaccin ne confère pas une immunité antituberculeuse suffisamment fixe.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

Le vocable sanatorium peut-il, oui ou non, être employé pour qualifier autre chose que les établissements de cure ? Telle est la question qui vient d'être soumise au tribunal de Dresde.

Un cabaretier de cette ville ayant pris comme enseigne de sa brasserie l'appellation : *Bier Sanatorium*, vient, en effet, de se voir l'objet, de ce chef, d'une poursuite en escroquerie sur l'initiative même de la municipalité Dresdoise qui estimait que, dans le cas, l'emploi du vocable sanatorium constituait une fraude susceptible de causer dommage aux buveurs de bière en les trompant sur les qualités réelles du breuvage.

Le cabaretier s'étant refusé à modifier son enseigne, le cas fut soumis d'abord au tribunal de simple police, puis à la Cour d'appel.

L'arrêt des juges a donné raison au marchand de bocks. A.

JAPON

On exagère assez volontiers le développement, qu'on dit être extraordinaire, de la population du Japon. Et la preuve en est ce qu'écrit un Japonais même, M. Takano Iwasaburo. Durant les 30 années qui ont précédé 1901, le taux d'accroissement de la population de l'Empire était de bien près de 14 pour 1.000 ; tandis que, à ne considérer que la décade finissant en 1901, le taux correspondant n'est plus que de 10,2.

BIBLIOGRAPHIE

1255. — **P. Brouardel et E. Mosny.** — TRAITÉ D'HYGIÈNE : HYGIÈNE MILITAIRE, par *J. Rouget* et *Ch. Dopter*. 1 vol. in-8° de 348 pages, avec 69 figures. Prix : 7 fr. 50. (*J. B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1257. — **P. Ménétrier et Ch. Aubertin.** — LA LEUCÉMIE MYÉLOÏDE. 1 vol. petit in-8° de 206 pages, de l'*Encyclopédie des Aide-mémoire*. Prix : 2 fr. 50. (*Masson et C^ie^*, éditeurs.)

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE

(Séance du 22 juillet 1885)

M. le D^r^ Dujardin-Beaumetz, membre de l'Académie de Médecine, fait la communication suivante :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société de « Thérapeutique des préparations qui m'ont rendu « de grands services, tant à l'hôpital que dans ma « clientèle.

« Depuis près d'un an, j'emploie contre l'anémie « un sirop d'hémoglobine préparé par un nouveau « procédé de fabrication imaginé par un de mes « élèves, M. Deschiens.

« Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à « soupe par jour, des résultats véritablement mer- « veilleux dans le traitement des anémies et de la « chlorose J'ai pu constater, à l'aide de la numé- « ration des globules, son action très rapide sur « leur régénération.

« Je ne saurais trop recommander cette prépa- « ration et je la considère comme le plus puissant « des ferrugineux. »



Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1'2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. Marius FRAISSE, pharmacien, 85, rue Mozart, PARIS. *Téléphone 682-16.*

Glycérophosphate Granulé ROBIN

GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX ET DE SOUDE

Le Seul Phosphate assimilable ne fatiguant pas l'Estomac

ADMIS DANS LES HOPITAUX DE PARIS

Infaillible contre : **RACHITISME, FAIBLESSE** des **OS, CROISSANCE** chez les **ENFANTS ALLAITEMENT, GROSSESSE, NEURASTHÉNIE, SURMENAGE INTELLECTUEL,** ETC.

Très agréable à prendre dans un peu d'eau ou de lait. — Pour les diabétiques, se prépare sous forme de comprimés.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : PRINCIPALES PHARMACIES.

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES LA CHAIZ

Digestion — Stomacale

NOUVELLE — STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
LABORATOIRE et DÉPOT : *142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.*

INDOFORM

ACÉTO-ORTOOXYBENZOATE DE MÉTHYLÈNE
Déclaré au service des Brevets : Nom patenté.
NOUVEAU MÉDICAMENT
antirhumatismal et analgésique.

Employé avec le meilleur succès contre le **rhumatisme**, la **sciatique**, la **goutte**, ainsi que contre l'**influenza**, les **névralgies** et en **pratique odontologique**.
Utilisé également avec avantage comme **antinervin** et **antidiabétique**.
Action rapide, pas de phénomènes concomitants désagréables.
Prospectus et littérature envoyés sur demande.
VENTE EN GROS :
A. BARRIÈRE, 59, rue St-Antoine, Paris (4e)
FRITZ SCHULZ, fabrique de produits chimiques, LEIPZIG

Bière FANTA

SPÉCIALE POUR NOURRICES
TÉLÉPHONE 513-82 PARIS
6, Rue GUYOT

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER

HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), **S.** intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs. **S.** Panama et Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron, **S.** Boraté, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **S.** iodé à 5 % d'iode. — **S.** mercuriel à 33 % de mercure. — **S.** au Tannoforme contre les sueurs. — **S.** au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE, **3 fr.**

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 3 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

Produits Opothérapiques

de

A. FLOURENS

PHARMACIEN

62, Rue Notre-Dame, BORDEAUX

LABORATOIRE AUTORISÉ par Décret Ministériel
après avis favorable de l'Académie de Médecine (Rapport de M. NOCARD).

Obésité. Goître. Myxœdème Infantilisme. Crétinisme.
THYROIDINE
Pastilles dosées à 20 cent.
PILULES dosées à 5 cent.

Amenorrhée. Ménopause. Chlorose. — Troubles Post-Ovariotomiques.
OVAIRINE
PILULES dosées à 10 cent.

SONT ÉGALEMENT PRÉPARÉES DANS LE MÊME LABORATOIRE LES PILULES DE :

PROSTATINE — SEMINALINE
CAPSULARINE — HÉPATINE
NÉPHROSINE — SPLÉNINE
MÉDULLOSSINE — TUMOSINE
ENCÉPHALINE — MYOCARDINE
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Anémie. Ataxie Locomotrice. Faiblesse générale. Neurasthénie. Impuissance.
ORKITINE
PILULES dosées à 30 cent.

Asthme. Emphysème. Bronchite et Pneumonie Chronique.
PNEUMONINE
PILULES dosées à 30 cent.

VENTE EN GROS :
Cie Fse de PRODUITS PHARMACEUTIQUES, *9, Rue de la Perle, Paris.*

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LECITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant
par le **Docteur HEPP**, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*
64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE
MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULÉ

DOSE *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*

Échantillons, Littérature : **Phcie PUY, Grenoble.** — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre

Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer

GRANULÉ

Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE

EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates,*
« *Phosphore organique, etc.).*

« *L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »

Dosage régulier = Pureté absolue = Maniement pratique = Goût très agréable

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc...

Dose : *1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — ENFANTS : Réduire les doses de moitié.*

J. CHATELAIN, pharmacien. — USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 24 Octobre 1906, à 1 heure. — M. DOURNEL : Sur une épidémie de rubéole grave ; MM. Gaucher, Ségond, Legueu, Claude. — M. DEBROVICI : Tension intra-gastrique et intra-intestinale de l'aérophagie. (Etude physiologique expérimentale et clinique) ; MM. Gaucher, Segond, Legueu, Claude. — M. LE JEMTEL : Les fibromes périostiques d'origine vertébrale ; MM. Segond, Gaucher, Legueu, Claude. — M. CHAUVEAU : De l'appendicite à gauche ; MM. Segond, Gaucher, Legueu, Claude.

Jeudi 25 Octobre 1906, à 1 heure. — M. GEORGES : L'inosurie. Etude chimique et clinique ; MM. Pouchet, Berger, Desgrez, Morestin. — M. HARDYAN : De l'aspiration en chirurgie et en oto-rhino-laryngologie ; M. Berger, Pouchet, Desgrez, Morestin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 22 Octobre 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Legueu, Duval (Pierre). — 5e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Roger, Teissier, Labbé (Marcel). M. Dejerine, censeur ; M. Macaigne, suppléant.

Mardi 23 Octobre 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : Berger, Hartmann, Auvray. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Charité : MM. De Lapersonne, Thiéry, Morestin. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Robin, Thiroloix, Dupré. M. Jofffroy, censeur ; M. Langlois, suppléant.

Mercredi 24 Octobre 1906. — Médecine opératoire. Ecole pratique : MM. Reclus, Mauclaire, Cunéo. Epreuve pratique. — 2e : MM. Gautier, Richet (Ch.), Branca. — 3e, Oral (Deuxième partie) : MM. Blanchard, Brissaud, Labbé (Marcel). M. Gariel, censeur ; M. Broca (André), suppléant.

Jeudi 25 Octobre 1906. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Bezançon, Maillard. Epreuve pratique. — 4e : MM. Langlois, Gilbert, Dupré. M. De Lapersonne, censeur ; M. Carnot, suppléant.

Vendredi 26 Octobre 1906. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Kirmisson, Duval (Pierre), Proust. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Segond, Delens, Mauclaire. M. Roger, censeur ; M. Balthazard, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Lepage, Wallich. M. Desgrez, suppléant.

Samedi 27 Octobre 1906. — 2e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Hutinel, Vaquez, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Robin, Méry, Jeanselme. M. de Lapersonne, censeur ; M. Bezançon, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bar, Demelin, Brindeau. M. Maillard, suppléant.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. GUISEZ, ancien interne des hôpitaux, recommencera le mardi 6 Novembre son Cours pratique pour les *Maladies de la gorge, larynx, nez, oreilles*. Ce cours sera complet en 12 leçons et aura lieu les mardis, jeudis et samedis (amphithéâtre Chomel), à 3 h. 1/2. Il comprendra toutes les notions *pratiques* de la spécialité : examen des malades, diagnostic, thérapeutique des affections courantes.

S'inscrire à la consultation de laryngologie de l'Hôtel-Dieu les mardis et samedis, de 5 à 6 heures. (Droits d'inscription : 40 francs.)

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — *Officier* : MM. Chassaing, A. Lumière, à Paris.

Chevalier : MM. Sauvez, Gautier, Couturieux, Manson, Renault (Ch.), à Paris ; Charpentier, à Nancy.

Le certificat d'études médicales supérieures. — Le Syndicat médical de Lille et de la région, réuni en séance extraordinaire à l'effet d'examiner la question du certificat d'études médicales supérieures, a pris la délibération suivante :

Considérant, d'une part ;

1° Que le certificat d'études médicales supérieures est institué, d'après ses auteurs, pour relever le niveau scientifique du corps enseignant, et, par suite, du corps des praticiens ;

2° Que le relèvement scientifique du corps enseignant dépend, non de l'obtention préalable, par ses membres, d'un certificat intermédiaire entre le doctorat et l'agrégation, mais bien de la valeur réelle des épreuves d'agrégation ;

3° Que la création d'un certificat supérieur, accessible seulement à une minorité, loin de relever le niveau scientifique général, ne pourra que déconsidérer le doctorat et abaisser le niveau des études qui y mènent ;

Considérant, d'autre part :

1° Que la création de ce certificat aura pour effet de diviser le corps médical en deux castes : les docteurs en médecine, ou médecins inférieurs ; les titulaires du certificat, ou médecins supérieurs ; et de rétablir un officiat de santé à peine et justement aboli ;

2° Qu'aucune considération ne peut militer en faveur de cette division, vu que :

Ou bien les médecins actuels sont, d'une manière générale, à la hauteur de leur mandat, et il n'est pas besoin de créer une classe de médecins soi-disant supérieurs ;

Ou bien ils sont, dans leur ensemble, inférieurs à leur tâche, et il ne suffit pas, dès lors, de donner une instruction plus forte à une minorité ; il devient urgent de prendre les mesures nécessaires pour que tous les praticiens possèdent l'instruction voulue ;

3° Qu'il s'agit ici, non seulement de l'intérêt du praticien, mais aussi et surtout de l'intérêt du malade, et partant, du pays lui-même ;

Considérant enfin ;

1° Que le relèvement scientifique du praticien dépend non d'une réforme plus ou moins banale des études ou du mode de recrutement du personnel enseignant, mais de la transformation radicale d'un enseignement universellement reconnu défectueux et insuffisant ;

2° Qu'il importe moins, par conséquent, de discuter comment se recruteront les professeurs que d'établir comment ils enseigneront, ce dont les promoteurs du décret ont omis précisément de se préoccuper ;

Décide :

Le Syndicat médical de Lille et de la région

1° Proteste avec énergie contre le décret de création d'un certificat d'études médicales supérieures ;

2° Charge son Bureau de saisir la Fédération des Syndicats médicaux du Nord et du Pas-de-Calais ;

3° Fait appel à tous les praticiens de France, à tous les groupements professionnels, à tous les organes de défense ;

4° S'associera à toutes mesures susceptibles de faire rapporter le décret du 25 Juillet 1906 tel qu'il a été conçu ;

5° Propose, dès maintenant, pour faire bloc avec toutes les forces cohérées de la démocratie médicale, l'organisation d'un vaste Congrès des praticiens de France ;

6° Fera tenir copie de cet ordre du jour au ministre de l'Instruction publique ; à tous les syndicats médicaux ; à tous les confrères sénateurs ou députés ; à tous les séna



SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies où indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des DOCTrs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol*.

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

24, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

Médication Reconstituante. — *Traitement* PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE

Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES *Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.*

Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE

NERVOCITHINE TISSOT

DRAGÉES, SIROP et AMPOULES

INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine, *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles* de *Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités*.

Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT

MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas ; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.

Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)

EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*

EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.

Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.

Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. 28, *rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

teurs, députés et conseillers généraux du Nord et du Pas-de-Calais.

Société centrale de médecine vétérinaire. — La séance solennelle de la Société centrale de médecine vétérinaire aura lieu le 18 Octobre 1906, à 3 heures, au siège de la Société.

Ordre du jour : Allocution de M. R. Baron, président. — *L'élève d'Alfort et le chirurgien de vaisseau*, par M. A. Railliet, secrétaire général. — Compte rendu général du concours, par M. Petit, secrétaire annuel.

Les récompenses décernées par la Société sont les suivantes : *Médaille du prix Eugène Mathieu.* — M. H. Carré. *Médailles d'or.* — MM. Payrou, Chaussé, Esclauze, Ginieis, Malherbe.

Médailles d'argent grand module. — MM. Bredo, Léon Bedel, Blin, Seuillet, Bouchet, Métais, Dumée, Piettre, Vila.

Médaille d'argent petit module. — M. Richard.

Le prix Paugoue (1.200 fr.) n'est pas décerné. Il est accordé à titre d'encouragement : 400 francs à M. Lucet; 300 francs à M. Marotel; 200 francs à M. Pécus; 200 francs à M. Cazalbou; 100 francs à M. Detroye.

Le prix Urbain Leblanc (600 fr.) est décerné à M. Rennes.

Le prix Weber (750 fr.) n'est pas décerné. Il est accordé à titre d'encouragement : 300 francs à M. Griffault; 150 francs à M. G. Bouchet; 100 francs à M. Tapon.

Aération des casernes. — Le commandant du 17e corps d'armée vient, à titre d'expérience, de faire enlever dans chaque caserne les vitres supérieures de toutes les fenêtres de la façade non exposée aux vents dominants.

Ne seront placés dans ces chambres que les hommes qui le demanderont et pour le temps qui leur conviendra.

Des rapports seront établis sur l'état de santé de ces hommes.

L'épidémie du camp de Saint-Maur. — A la suite de l'épidémie de fièvre typhoïde qui régnait au camp de Saint-Maur, ordre fut donné par le ministre de la Guerre de faire évacuer le baraquement.

Cet ordre venant d'être exécuté, un médecin inspecteur des hôpitaux de Paris a visité les baraquements du camp. On croit que la cause de l'épidémie est due aux infiltrations du purin provenant du fumier déposé dans les dépendances du camp.

Association corporative des étudiants en médecine. — Des cours et conférences pratiques sur les maladies des organes génito-urinaires, spécialement réservés aux membres de l'Association corporative, auront lieu dans la maison de santé de M. Paul Delbet, 14, rue Roquépine (Paris VIIIe), les lundi, mercredi et vendredi, de 5 heures à 7 heures, à partir du mercredi 24 Octobre courant. S'inscrire à l'A. C.

Les instruments et appareils seront mis aux mains des élèves, qui seront exercés à leur maniement.

Prix des cours : 15 francs.

Nécrologie. — M. Floquet, médecin du Palais de Justice de Paris, a succombé dans l'accident de chemins de fer de la gare d'Epernon.

Étranger.

Congrès de la Société italienne de médecine interne en 1906. — Le XVIe Congrès de la Société italienne de médecine interne se tiendra à Rome du 25 au 28 Octobre 1906.

Voici les questions mises à l'ordre du jour : 1° *L'artériosclérose* ; 2° *Affections typhoïdes et fièvre de Malte* ; 3° *L'arthritisme.*

CONCOURS

Clinicat. — Un concours pour les emplois vacants de chefs de clinique chirurgicale et des maladies des voies urinaires s'ouvrira, à la Faculté de médecine de Paris, le lundi 5 Novembre 1906, à 9 heures du matin.

Il sera pourvu : 1° Pour le clinicat chirurgical, à la nomination d'un chef de clinique titulaire; 2° pour le clinicat des maladies des voies urinaires, à la nomination d'un chef de clinique titulaire et d'un chef de clinique adjoint.

Conditions du concours : Les candidats devront se faire inscrire au secrétariat de la Faculté avant le 25 Octobre 1906. (Le registre d'inscription sera ouvert tous les jours, de midi à trois heures.) Ils auront à produire leur acte de naissance et leur diplôme de docteur. Sont admis à concourir : Tous les docteurs en médecine français. Il n'y a pas de limite d'âge. Les fonctions de chef de clinique sont incompatibles avec celles d'agrégé en exercice, de prosecteur ou d'aide d'anatomie. Pour tous autres renseignements, s'adresser au secrétariat de la Faculté.

Externat. — Anatomie. — *Séance du 13 Octobre. — Face inférieure du foie.* — Ont obtenu : MM. Fricker, 6; Garban, 3; Mme Alexeieff, 4; Desemery, 2; Huber, 17; Judel, 14; Deffins, 8; Desplas, 16; Dive, 13; Garnier, 5; Guisoulphe; Jacquemin (Edouard), 4; Jaugeas, 2; Delot, 10; Gontier (Jean), 13; Istria, 13; Delmas, 2; Guinet, 1. — *Absents* : MM. Guillot, Jacobée, Mlle Hertz.

Séance du 15 Octobre. — Configuration extérieure et rapports de la trachée. — Ont obtenu : MM. Fallot, 14; Jaisson, 14; Eudel, 2; Jacquot (Georges), 5; Delaplane, 6; Jacquet (Paul), 18; Desbouis, 15; Gastaud, 17; Mlle Gougel, 10; Garriguenc, 4; Fontanier, 16; Godéchoux; 13; Hanriot, 11; Duchâteau, 9; Gautier (Philippe), 10; Gillard (Henri), 16; Guédeney, 17; Mlle Haïmovitch, 17; Deguy, 13; Eissen, 1. — *Absents* : Mlle Guawitz; MM. Habault, Henneton, Figouski, Hattat.

Pathologie. — *Séance du 12 Octobre. — Coxalgie.* — Ont obtenu : MM. Simon, 8; Soneix, 16; Rocher, 11; Rolland, 18; Vaudescal, 19; Sanjurjo, 16; Winawer, 17; Tribes, 14; Renevey, 10; Pigé, 14; Portret, 10; Potherat, 12; Pauilloux, 14; Villette (Paul), 12; Vilfroy, 13; Vinay, 16; Vautier, 6; Vincent (Max), 16; Pizon, 17; Poliron, 17. — *Absents* : MM. Silva, Salvarelli, Thiers, Triquet; Mlles Zolotoreff, Vouaux, Zaïmowski.

Séance du 14 Octobre. — Panaris. — Ont obtenu : MM. Labernadie, 14; Mercier, 15; Mlle Delage, 17; Mélamet, 11; Mlle Pelletier, 15; Michel, 14; Passot, 18; Noël (André), 14; Michaut, 10; de le Vallée, 13; Lenoël, 11; Mlle Defiol, 14; Weisweiller, 1; Photiadis, 14; Mersey, 15; Mallet (Lucien), 10; Le Roy (Pierre), 14; Lorreyte, 15; Michelet, 10; Mignot, 16. — *Absents* : Mlles Perel, d'Ossipoff; MM. Noël (Charles), Montagne, Olive, Simonnet, Thiault, Larché (Georges), Larrieu, Lavaud de Lalaurencie, Lavergne, Lavoix, Liouggas, de Lostange-Beduer, Lubelski.

RENSEIGNEMENTS

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, anc. chef de clin. à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 h. à la clinique, 76, quai des Orfèvres. Nombre des élèves limité. Pour renseig. s'adr. au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

NEUROSINE PRUNIER
Reconstituant général.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant : POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 3f50. Chez tous Pharmaciens Demi-Fl. 4f50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des organes **génito-urinaires**, de l'**Erysipèle**, des **Maladies des femmes**, des **Affections rhumatismales**, et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire**.
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

Préservation contre la **TUBERCULOSE** et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS
IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.
SUPPRESSION de l'IODISME par l'
IODIPINE-MERCK
IODIPINE à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI :
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.
ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondent à 1 gr KI
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

ÉTABLISSEMENTS DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antideperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

Mn.O2. **HOPOGAN** USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS
exclusivement préparés pour
L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN USAGE EXTERNE Zn.O2.

Échantillon gratuit aux Médecins.
Dépôt Général : 38, Rue du Bac, PARIS.

MORRHUOMALTOL

Glycérophosphaté de **H. ECALLE**

Le Reconstituant par excellence des SYSTÈMES OSSEUX, NERVEUX et SANGUIN

Il renferme tous les principes actifs :
1° de l'**HUILE** de **FOIE** de **MORUE** : Chlorures, Bromures, Iodures, etc.
2° du **MALT** : Diastase, qui en facilite la digestion, etc.;
3° 0 gr. 25 de **GLYCÉROPHOSPHATE DE CHAUX** chimiquement pur par dose.

BRONZE, ARGENT, OR

EXPOSITIONS INTERNAT. et UNIVles Bruxelles 1897, Rochefort 1898, Dijon 1898.

DOSES :
Adultes : *2 mesures;*
Enfants : *1 mesure avant chacun des deux principaux repas, dans un peu d'eau.* — PRIX : **4f.50**

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE — GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE — GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

DIMENSIONS RÉDUITES DE MOITIÉ

à la glycérine solidifiée

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, C^6H^8
Ampoules injectables
à 0 gr. 10, 0 gr. 20 et 0 gr. 50

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets
à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.